

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Вирусологическая лаборатория					
74-90/ЕД-18.0107. Заведующий лабораторией - врач-вирусолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0108А(74-90/ЕД-18.0109А). Врач-вирусолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0110А(74-90/ЕД-18.0111А; 74-90/ЕД-18.0112А; 74-90/ЕД-18.0113А; 74-90/ЕД-18.0114А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Лаборатория особо-опасных инфекций					
74-90/ЕД-18.0118. Заведующий лабораторией - врач-бактериолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0119. Врач-бактериолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0121А(74-90/ЕД-18.0122А; 74-90/ЕД-18.0123А; 74-90/ЕД-18.0124А; 74-90/ЕД-18.0125А; 74-90/ЕД-18.0142А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
174/23-132.0014А(174/23-132.0015А). Биолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Микробиологическая лаборатория					
74-90/ЕД-18.0066. Заведующий лабораторией - врач-бактериолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Бактериологическая лаборатория (ул. Елькина, 73)					
74-90/ЕД-18.0067. Заведующий лабораторией - врач-бактериолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			

74-90/ЕД-18.0068А(74-90/ЕД-18.0069А; 74-90/ЕД-18.0070А; 74-90/ЕД-18.0071А). Врач-бактериолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0076А(74-90/ЕД-18.0077А; 74-90/ЕД-18.0078А; 74-90/ЕД-18.0079А; 74-90/ЕД-18.0080А; 74-90/ЕД-18.0081А; 74-90/ЕД-18.0082А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0090А(74-90/ЕД-18.0091А). Лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-74/727.0023. Биолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Бактериологическая лаборатория (ул. Свободы, 147)					
74-90/ЕД-18.0131А(74-90/ЕД-18.0132А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-74/727.0020. Врач-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-74/727.0021. Врач-паразитолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Бактериологическая лаборатория (ул. Газарина, 10)					
74-90/ЕД-18.0071А(74-90/ЕД-18.0072А). Врач-бактериолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-90/ЕД-18.0083А(74-90/ЕД-18.0084А; 74-90/ЕД-18.0085А; 74-90/ЕД-18.0086А; 74-90/ЕД-18.0087А; 74-90/ЕД-18.0088А). Фельдшер-лаборант	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
74-74/727.0024. Биолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
Отдел обеспечения эпидемиологического надзора и экспертизы					
74-90/ЕД-18.0001. Заведующий отделом-врач-эпидемиолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			

Отделение обеспечения надзора и экспертизы за инфекционными и паразитарными заболеваниями				
74-90/ЕД-18.0002А(74-90/ЕД-18.0003А; 74-90/ЕД-18.0004А; 74-90/ЕД-18.0005А; 74-90/ЕД-18.0015А; 74-90/ЕД-18.0016А; 74-90/ЕД-18.0017А; 74-90/ЕД-18.0018А; 74-90/ЕД-18.0140А). Врач-эпидемиолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
74-90/ЕД-18.0019А(74-90/ЕД-18.0020А; 74-90/ЕД-18.0021А; 74-90/ЕД-18.0022А; 74-90/ЕД-18.0023А; 74-90/ЕД-18.0024А; 74-90/ЕД-18.0025А; 74-90/ЕД-18.0026А; 74-90/ЕД-18.0027А; 74-90/ЕД-18.0028А; 74-90/ЕД-18.0149А; 74-90/ЕД-18.0145А; 74-90/ЕД-18.0146А). Помощник врача-эпидемиолога	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности Снижение вредности		
74-90/ЕД-18.0043. Биолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
174/39.025. Зоолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
174/39.026А(174/39.027А). Эн-томолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
Отдел отбора и регистрации проб (ул. Свободы, 147)				
174/39.018. Помощник врача по гигиене труда	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
74/1059.023. Помощник врача по общей гигиене	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
174/39.021. Врач по общей гигиене	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
Отдел отбора и регистрации проб (Газарина, 10)				
174/39.020. Помощник врача-эпидемиолога	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		

Отделение статистического наблюдения и учета инфекционных заболеваний	-	-	-	-
Отделение профилактической дезинфекции				
74-74/727.0053. Врач-дезинфектолог	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
74-74/727.003. Инструктор-дезинфектор	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		
74-74/727.0035А(74-74/727.0036А; 74-74/727.0037А; 74-74/727.0038А). Медицинский дезинфектор	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности		

Дата составления: 04.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Врио главного врача

(должность)



(подпись)

Гелеток И.В.

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Бабыкин А.В.


(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Бутаева С.М.


(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Шаламова Н.А.

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Заведующий отделением - врач-лаборант, председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Маханова И.И.

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4617

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Семёнова Евгения Владимировна

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)