

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4			
						3.1	3.2	3.3	3.4.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	358	85	0	1	0	37	47	0	0				
Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.)	358	85	0	1	0	37	47	0	0				
из них женщин	282	80	0	1	0	37	42	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 1

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего мес- та	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																1 аолица 2							
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Вирусологическая лаборатория																									
74-90/ЕД-18.0107	Заведующий лабораторией - врач- вирусолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0108А	Врач-вирусолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0109А	Врач-вирусолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0108А)		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0110А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0111А		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0111А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0110А)		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0112А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
74-90/ЕД-18.0110А)		2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		

74-90/ЕД-18.0082А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0076А)	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0090А	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0091А	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0090А)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-74/727.0023	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Бактериологическая лаборатория (ул. Свободы, 147)																						
74-90/ЕД-18.0131А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0132А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0131А)	Врач-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-74/727.0020	Врач-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-74/727.0021	Врач-паразитолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Бактериологическая лаборатория (ул. Гагарина, 10)																						
74-90/ЕД-18.0071А	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0072А	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0071А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0083А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0084А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0083А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0085А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0083А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0086А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0083А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0087А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0083А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0088А	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0083А)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74-74/727.0024	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Отдел обеспечения эпидемиологического надзора и экспертизы																						
74-90/ЕД-18.0001	Заведующий отделом-врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Отделение обеспечения надзора и экспертизы за инфекционными и паразитарными заболеваниями																						
74-90/ЕД-18.0002А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0003А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0004А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0005А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0015А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0016А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0017А	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
(74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет


74-90/ЕД-18.0018А (74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0140А (74-90/ЕД-18.0002А)	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0019А	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0020А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0021А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0022А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0023А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0024А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0025А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0026А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0027А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0028А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0149А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0145А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0146А (74-90/ЕД-18.0019А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-90/ЕД-18.0043	Биолог	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
174/39.025	Зоолог	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
174/39.026А	Энтомолог	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
174/39.027А (174/39.026А)	Энтомолог	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Отдел отбора и регистрации проб (ул. Свободы, 147)																					
174/39.018	Помощник врача по гигиене труда	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74/1059.023	Помощник врача по общей гигиене	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
174/39.021	Врач по общей гигиене	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Отдел отбора и регистрации проб (Г.Агарина, 10)																					
174/39.020	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Отделение статистического наблюдения и учета инфекционных заболеваний																					
74-90/ЕД-18.0143	Заведующий отделением - врач-эпидемиолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение профилактической дезинфекции																					
74-74/727.0053	Врач-дезинфектолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

74-74/727.0033	Инструктор-дезинфектор	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-74/727.0035А	Медицинский дезинфектор	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-74/727.0036А (74-74/727.0035А)	Медицинский дезинфектор	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-74/727.0037А (74-74/727.0035А)	Медицинский дезинфектор	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
74-74/727.0038А (74-74/727.0035А)	Медицинский дезинфектор	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Дата составления: 04.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Врио главного врача
(должность)


(подпись)

Гелеток И.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Бабыкин А.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Бутаева С.М.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Шаламова Н.А.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Заведующий отделением - врач-лаборант, председатель первичной профсоюзной организации

(должность)


(подпись)

Маханова И.И.
(Ф.И.О.)

29.12.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4617
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Семёнова Евгения Владимировна
(Ф.И.О.)

12.12.2023
(дата)